



РОССИЙСКИЙ
ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ
ВОЛНОВОДНЫЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ



ЭЛЕМЕР-СВУ-21

Для контроля уровня жидких сред, защиты насосов
от сухого хода в различных технологических процессах

Сигнализатор уровня волноводный ультразвуковой **ЭЛЕМЕР-СВУ-21**
 Предназначен для контроля уровня жидких сред, защиты насосов от сухого хода в различных технологических процессах.




ЭЛЕМЕР-СВУ-21/М1



ЭЛЕМЕР-СВУ-21/М2



ЭЛЕМЕР-СВУ-21/М3



Индикатор срабатывания реле	Токовая петля 4...20 мА, в дискретном режиме	Реле	Выходной сигнал NAMUR	Кнопки настройки

Применение

- Сигнализаторы ЭЛЕМЕР-СВУ-21 предназначены для контроля уровня жидкости в открытых или закрытых, в том числе находящихся под давлением ёмкостях технологических установок промышленных объектов химической, нефтехимической и других отраслей промышленности, а также на морских и речных судах.
- Сигнализаторы могут использоваться в качестве индикаторов наличия (отсутствия) жидкости в контролируемом объёме на заранее заданной высоте уровня.




Принцип действия:


Принцип действия прибора основан на регистрации уровня поглощения ультразвуковых волн в чувствительном элементе при его погружении в контролируемую жидкость.

Внешний вид и габаритные размеры


ЭЛЕМЕР-СВУ-21/М1




ЭЛЕМЕР-СВУ-21/М2




ЭЛЕМЕР-СВУ-21/М1




Модификация с фланцем




Модификация с метрической и цилиндрической резьбой (D)



Модификация с конической резьбой (D)



Модификация с накладной гайкой G3/4"





РОССИЙСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

124489, Россия, Москва, Зеленоград, пр-д 4807, д. 7, стр. 1
Тел.: 8 (495) 988-48-55 (доб. 137); E-mail: 137@elemer.ru
www.elemer.ru